

Prova le **ATTIVITÀ**

Esercizi tratti
dal libro:

Più forti nei problemi


Potenziamento e recupero
con analogie e immagini

SCOPRI IL LIBRO →



Erickson

9



10




Cerchia i risultati: 12,40 euro 13,40 euro
26,00 euro 24,00 euro

6

Sono possibili differenti percorsi di calcolo a seconda della diversa strutturazione dell'immagine in sottordini.



48



€

Il prezzo dei fiorellini è 90 cent.

Il prezzo dei funghetti è 20 cent l'uno.

Ciascun adesivo a forma di stella costa 10 cent.

Qual è il prezzo complessivo?



Cerchia il risultato: € 1,80 € 2,30

Attenzione agli indicatori logici.

Completa l'etichetta del prodotto.



Il prezzo **totale** del grana è 4,50 euro.

Il prezzo per **ettogrammo** (hg) è 3,00 euro.

Prezzo totale	
€ 4,50	
Peso	Prezzo unitario
	3,00 €/hg



Cerchia il risultato: 1,50 hg 2,50 hg

Dividendo euro per euro si ottiene il peso. È una divisione di contenenza.

121

Compila la tabella.



Il viaggio è lungo 150 chilometri.

La velocità media della ciclista è di 30 chilometri all'ora.

Quante ore impiega?

Totale km	
Ore	Km/ora (velocità)



122

Compila la tabella.



Per andare al mare la distanza da percorrere è di 210 chilometri.

Un motociclista ha impiegato 3 ore per questo viaggio.

Qual è la velocità oraria?

Totale km	
Ore	Km/ora (velocità)



Cerchia il risultato: 5 ore 6 ore 75 km/ora 70 km/ora

La velocità media può essere un dato su cui riflettere. La velocità oraria è sempre un dato unitario.